

**Nařízení obce,  
kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad  
ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních  
úseků silnic a kterým se vymezují úseky místních komunikací a  
chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam  
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí  
na území obce Tvrdonice**

---

Rada Tvrdonice na své schůzi schválila na základě ustanovení § 27 odst. 5) a 6) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

### **Čl. 1 Účel nařízení**

- 1) Toto nařízení stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území obce Tvrdonice.
- 2) Toto nařízení vymezuje úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

### **Čl. 2 Vymezení neodklízených úseků místních komunikací a chodníků**

- 1) Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí musí být označeny v souladu s platnými právními předpisy:
- 2) Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí jsou ty, které nejsou uvedeny v Čl. 3 tohoto nařízení

### **Čl. 3 Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic**

Závady ve schůdnosti chodníků, místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic se odstraňují na těchto úsecích chodníků, místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic, které dále blíže vymezuje.

#### **1. pořadí důležitosti**

- mateřská škola, základní škola, zdravotní středisko, autobusové zastávky, budova OÚ, ČOV a přečerpávací stanice, ulice Lesní, Svárov, Luční, Rybáře, Úvoz.

#### **2. pořadí důležitosti**

- ulice – Kostická, Konec, Padělky, Revoluční, Družstevní, Sklepní, Plynárenská, Růžová, Slovácká, Trávníky, Kůt, nám. Míru, Příční, Chalupy, Tabule, Vinohradní, Na kopečku, Krátká, Záhumní.

## **Čl. 4 Způsob odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic**

Závady ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úsecích silnic se odstraňují tímto způsobem:

### **1. Úprava pomocí mechanismů**

Úprava povrchu (odklizení sněhu) mechanismy je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle technických možností tak, aby provozem mechanismů nedošlo k jeho zhutnění a poškození pozemních komunikací. S odklizením sněhu se započne v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne **3 cm**. Při trvalém sněžení se v odstraňování sněhu nepřetržitě pokračuje. Na dopravně důležitých místních komunikacích a dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu dle možnosti provádí v celé jejich šířce. Úprava pomocí mechanismů bude prováděna dle pořadí důležitosti. Sníh z chodníků se shrnuje k jejich okrajům. Dále nesmí být odklizeným sněhem zahrnuty přístupy k přechodům pro chodce, nástupiště autobusových zastávek, průjezdní úseky komunikací a vjezdy do objektů.

### **2. Ruční úklid sněhu a ruční posyp**

Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací a chodníků se provádí všude tam, kde není možno z technických či rozměrových důvodů použít mechanizaci (přechody pro chodce, úzké průchody a chodníky, schody, rampy).

### **3. Úprava posypem inertními materiály**

Účinek posypu inertními materiály (škvára, šterkopísek, drcené kamenivo frakce 4-8, struska) spočívá v tom, že dojde ke zdrsnění povrchu komunikací všude tam, kde to stav komunikací vyžaduje. Úprava posypem bude prováděna dle pořadí důležitosti čl. 2.

### **4. Úprava chemickými posypovými materiály**

Posyp chemickými posypovými materiály je možno používat pouze tehdy, nepřesáhla-li vrstva napadlého nebo zhutněného sněhu 3 cm. V ostatních případech je nutno nejprve odstranit sníh a teprve po té provést posyp chemickými posypovými prostředky.

V ulici Lesní v nejnižší části bude dbána zvýšená pozornost v době náledí. Úprava bude prováděna i chemickým posypovým materiálem.

U komunikaci v 2. pořadí důležitosti používat přednostně inertní posypový materiál. V případě, že tento inertní posyp nebude dostatečně účinný bude použito chemického posypu.

Doporučené chemické materiály pro zimní údržbu jsou chlorid sodný, chlorid vápenatý, směsi chloridů, solanka.

### **5. Nakládání a odvoz sněhu**

Tato činnost bude prováděna při kumulaci takového množství sněhu, který zabrání k přístupu k poklopům, k přechodům pro chodce, nástupištím autobusových zastávek a vjezdů do objektů.

## **Čl. 5 Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic**

Závady ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úsecích silnic se odstraňují v těchto lhůtách od vzniku závady

- a) I. pořadí důležitosti                      do 2 hodin,
- b) II. pořadí důležitosti                     do 4 hodin,

2) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

V Tvrdomicích dne 5.1.2010

Zdeněk Tesařík  
starosta obce

vyvěšeno:     20. 1. 2010

sňato:         5. 2. 2010